



La Rivoluzione
nel Mondo
delle Pergole in Alluminio!



Combinazione tra estetica, stabilità
e semplicità nella posa in opera.

Armonia tra forza della natura e impegno dell'uomo.





Elegante, Solida, Facile da installare!

Easy è la pergola bioclimatica che trasforma ogni spazio all'aperto in un ambiente da vivere tutto l'anno.

Realizzata interamente in alluminio, con lamelle orientabili motorizzate, regola luce, ombra e ventilazione in base ai tuoi desideri.

Grazie al sistema brevettato, l'installazione è semplice e rapida. Le linee pulite e contemporanee la rendono perfettamente integrabile in qualsiasi contesto architettonico.

Pioggia o sole, Easy offre sempre la massima protezione!

Le lamelle si chiudono ermeticamente, convogliando l'acqua nelle gronde integrate.

Innovazione Accessibile a Tutti!

Prodotta in Basilicata a chilometro zero. Una filiera interna che riduce i costi e garantisce convenienza, senza rinunciare alla qualità.



Innovazione Unica nel Settore!

Le Pergole Easy garantiscono efficienza e durata. Ogni configurazione è rimodulabile nel tempo senza interventi strutturali.

Su tutti i modelli si possono installare vetrate scorrevoli, dal design minimale e resistente, che assicurano comfort e protezione in ogni stagione.

Una soluzione elegante ed esclusiva, capace di riparare da vento e intemperie, mantenendo sempre la luminosità naturale.




easy[®]
pergole innovative

**Vivi lo spazio esterno
in ogni stagione!**


Senza rinunciare alla tua zona
comfort, con qualsiasi condizione
climatica.




modulo singolo su 2 pilastri installazione a parete




modulo multiplo su 3 pilastri installazione a parete



modulo singolo su 4 pilastri





modulo multiplo su 6 pilastri



Sezione Gronda laterale

Sezione Gronda esplosa



colori disponibili

Ral 9010
Bianco puro

Ral 1013
Bianco perla

Ral 5015
Blu cielo


Ral 6021
Verde Salvia

Ral 7016
Grigio antracite


Ral 7039
Grigio quarzo

Corten


Ferro micaceo



Pilastro
3706 g/ml
cod. NB0290




**Astina movimentazione
lamelle**



Gronda Laterale
3069 g/ml
cod. NB0272



Sovragronda Laterale
2862 g/ml
cod. NB0254



Gronda Centrale
3810 g/ml
cod. NB0296



Supporto fissaggio muro
1856 g/ml
cod. NB0175



Sovragronda Centrale
1529 g/ml
cod. NB0286



Cartellina di copertura
366 g/ml




Lamella interasse
150mm
1620 g/ml
cod. NB0256




**Lamella con porta
LED interasse**
150mm
1826 g/ml
cod. NB0273



Mezza Lamella
946 g/ml
cod. NB0284






Staffa fissaggio Pilastro



supporto fissaggio
gronda laterale
cod. STA101



supporto fissaggio
gronda centrale
cod. STA102



tappo Lamella mobile
cod. TLM103



tappo Lamella fissa
cod. TLM104



tappo mezza
Lamella
cod. TLM105




piede pilastro impilabile
cod. PPN106



kit distanziale modulo singolo
150mm
(distanziale 150mm cod. DLN107
+boccola laterale lamella cod.
BLN 108)
cod. DBL001



kit distanziale modulo doppio
(distanziale 150mm cod. DLN107
+boccola laterale lamella cod.
BLN108
+boccola centrale lamella cod.
BLN109
cod. DBL002




kit distanziale modulo multiplo
(distanziale 150mm cod. DLN107
+boccola centrale lamella cod
BLN109
+boccola centrale lamella cod.
BLN109
cod. DBL003




guarnizione gronda
cod GGP112



guarnizione lamella
cod. GLP113



staffa attacco motore-pilastro
cod. SMA110



staffa attacco motore-astina
cod. SMA111



motore
cod. TAP005



centralina motore
cod. TAP006



strip led
cod. TAP007/ml




cover led
cod. TAP009




centralina led
con trasformatore 250w
cod. TAP008


easy PROFILI




Binario inferiore 2 vie




Binario inferiore 3 vie




Binario inferiore 4 vie




Binario inferiore 5 vie




Guida superiore 2 vie




Guida superiore 3 vie



Incontro barra maniglia



Barra Maniglia



Porta vetro



easy ACCESSORI - VETRATE



Magnete chiusura




Guarnizione vetro



Serratura



Viti fissaggio serratura



Carrello



Tappo terminale portavetro



Tappo centrale porta vetro



Viti fissaggio tappo

- Guarnizioni in policarbonato anti-ingiallimento.
- Barra/maniglia magnetica.
- Serratura con chiave.

Struttura in alluminio estruso, accessori in acciaio Inox
Tenuta ermetica alla pioggia, con sistema brevettato
Installazione semplice e veloce
Design modulare componibile senza limiti
Autoportante o addossato a muro
Sostenibilità a Zero impatto ambientale



 **TAAPP**[®]
srl
Tapparelle e Pergole Innovative

● c/o Tecnoparco
● Via Pomarico
● 75015 Pisticci Scalo
● +39 0835 1976491
● info@pergoleinnovative.it
● www.pergoleinnovative.it